


FIG.1



2

[illegible]

FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6




FIG.7

The diagram illustrates a web browser window with the following components:

- Window Title Bar:** Contains standard minimize, maximize, and close buttons.
- Menu Bar:** Includes the following menu items: ファイル(F) (File), 編集(E) (Edit), 表示(V) (View), お気に入り(A) (Favorites), ツール(T) (Tools), and ヘルプ(H) (Help).
- Navigation Bar:** Features a back button labeled "戻る" (Back) and a dropdown arrow.
- Address Bar:** Labeled "アドレス(D)" (Address), it contains the text "http://xxxxx/xxx.xxx" and a dropdown arrow.
- Main Content Area:** A large rectangular area containing a login form with the following elements:
 - A horizontal line at the top of the content area.
 - The label "ユーザID" (User ID) followed by a text input field.
 - The label "パスワード" (Password) followed by a text input field.
 - An "OK" button centered below the input fields.
- Status Bar:** Located at the bottom of the window, it contains several small, empty square icons.


FIG. 8

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> X	ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入りに(A) ツール(T) ヘルプ(H)
<input type="button" value="戻る"/>	アドレス(D) http://xxxxx/xxx.xxx

<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> ユーザ名: ユーザー1 熟練度レベル: 1 </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> 61 <input checked="" type="radio"/> カハク検索 </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> 62 <input type="radio"/> 失敗検索 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> 63 <input style="flex-grow: 1;" type="text"/> <input type="button" value="検索"/> </div>
---	---

目次	作業前
第0章	プロット用形状変換
第1章	プロット用形状編集
第2章	スライス
第3章	断面編集
第4章	自動サポート
第5章	手動サポート
第6章	データ転送
第7章	遠隔操作
第8章	樹脂液面設定
第9章	造形配置
第10章	ユーザインターフェース機構動作
第11章	パネル露光パラメータ設定
第12章	造形取り外し
第13章	洗浄及びびびり外し
第14章	2次硬化
第15章	
第16章	

FIG.9



<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入りに(A) ツール(T) ヘルプ(H) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ▼ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> 戻る <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> http://xxxxxx/xxx.xxx </div> </div> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ユーザ名: ユーザ 1 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 熟練度レベル: 1 </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 61 カワハク検索 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; flex-grow: 1;"> 62 失敗検索 64 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 50px;"> 63 検索 </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 目次 作業前 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 64 65 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 65 66 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 66 67 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 67 68 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 68 69 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 69 70 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 70 71 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 71 72 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 72 73 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 73 74 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 74 75 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 75 76 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 76 77 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 77 78 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 78 79 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 79 80 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 80 81 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 81 82 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 82 83 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 83 84 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 84 85 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 85 86 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 86 87 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 87 88 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 88 89 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 89 90 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 90 91 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 91 92 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 92 93 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 93 94 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 94 95 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 95 96 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 96 97 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 97 98 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 98 99 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> 99 100 </div> </div>

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入りに(A) ツール(T) ヘルプ(H)	
<input type="button" value="戻る"/>	アドレス(D) <input type="text" value="http://xxxxxx/xxx.xxx"/>

ユーザ名: _____ ユーザ 3 熟練度レベル: _____ 3	<div style="float: right; text-align: right;"> 検索 64 失敗検索 64 </div> <div style="clear: both;"></div>
--------------------------------------	---

目次	作業前 プログラム用形状変換 スライス 断面編集 自動サポート 手動サポート データ転送 遠隔操作 樹脂液面設定 造形配置 ユーザー機構動作 ハッチング 露光パラメータ設定 造形 取り外し 洗浄及びびびり・外し 2次硬化
----	--

第1章 プロッタ用形状変換	<div style="float: right; text-align: right;"> 詳細表示 ~ 65 </div> <div style="clear: both;"></div>
---------------	--

1_01 プロッタデータ編集ソフト プロッタ用形状変換 プロッタデータ編集ソフト リケーションメニューから①プロッタ用形状編集を選択する	1_02 STLデータ読み込み プロッタ用形状変換ウィンドウのファイル/登録メニューから、変換するSTLファイルを指定し呼び込む
---	---

1_03 処理条件設定 編集したいモデル名を反転させ、編集/処理条件設定を押し単位を確認する	1_04 処理開始 変換処理の実行
---	----------------------

1_05 プロッタリケーション終了 プロッタリケーション終了を選択し終了処理を行う	
--	--

FIG.12




FIG.13

The image shows a screenshot of a web browser window. The title bar contains standard window controls (minimize, maximize, close). The menu bar includes: ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H). The address bar shows: アドレス(D) http://xxxxxx/xxx.xxx. The main content area displays the title "結果一覧" (Result List). Below the title is a table with three columns: 節番号 (Section Number), 作業 (Work), and 前提条件+ノウハウ (Prerequisites+Know-how). The table contains one row of data. The status bar at the bottom has several small, empty rectangular boxes.

節番号	作業	前提条件+ノウハウ
1_03	処理条件設定	通常、単位はミリ。inchなどの場合があるので確認

FIG.14




FIG.15

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

戻る

アドレス(D) <http://xxxxxx/xxx.xxx>

結果一覧

失敗	原因
造形時間が長くなる ・造形時間の増大・ナイフ移動時にナイフが モデルに長時間接触しモデルを破壊しやすくなる	一層当たりに露光とコーティングの時間がかかるため ・ナイフ移動距離が長くなるため・ナイフが モデルに引っかかる確率が増大するため

FIG.16




FIG.17

